



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.09.2015 № 559  
г. Рошаль

Об утверждении норм потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями городского округа Рошаль Московской области

В соответствии с п.4. Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Московской области в 2015 году, утвержденного Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым от 11.02.2015, Законом Московской области от 28.10.2011 №176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов», распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 12.05.2015 №49-РВ «Об утверждении Методики определения норм потребления тепловой энергии, водопотребления и водоотведения муниципальными учреждениями Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Нормы потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями городского округа Рошаль Московской области в сфере культуры (Приложение 1).

1.2. Нормы потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями городского округа Рошаль Московской области в сфере физической культуры и спорта (Приложение 2).

1.3. Нормы потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями городского округа Рошаль Московской области в сфере образования (Приложение 3).

2. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль (Московкина Н.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рошальский вестник».

3. Отделу цен и потребительского рынка Администрации городского округа Рошаль (Ершов Э.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области.

000607



4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Рошальский вестник», за исключением пунктов 2, 3, 5, которые вступают в силу с даты подписания настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Рошаль Дорофеева В.В.

Глава городского округа



А.В. Артюхин

## Постановление

от \_\_\_\_\_ 22.09.2015 \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ 559 \_\_\_\_

### Об утверждении норм потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями городского округа Рошаль Московской области

В соответствии с п.4. Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Московской области в 2015 году, утвержденного Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым от 11.02.2015, Законом Московской области от 28.10.2011 №176/2011-ОЗ «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов», Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 12.05.2015 №49-РВ «Об утверждении Методики определения норм потребления тепловой энергии, водопотребления и водоотведения муниципальными учреждениями Московской области»

#### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Нормы потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями городского округа Рошаль Московской области в сфере культуры (Приложение 1).

1.2. Нормы потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями городского округа Рошаль Московской области в сфере физической культуры и спорта (Приложение 2).

1.3. Нормы потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями городского округа Рошаль Московской области в сфере образования (Приложение 3).

2. Общему отделу Администрации городского округа Рошаль (Московкина Н.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рошальский вестник».

3. Отделу цен и потребительского рынка Администрации городского округа Рошаль (Ершов Э.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте городского округа Рошаль Московской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Рошальский вестник», за исключением пунктов 2, 3, 5, которые вступают в силу с даты подписания настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа В.В. Дорофеева.

Глава городского округа

А.В. Артюхин



Проект представил:

Начальник отдела цен и потребительского рынка  
Администрации городского округа

Э.В. Ершов

Проект согласован:

Первый заместитель Главы  
Администрации городского округа

А.С. Глухова

Заместитель Главы  
Администрации городского округа

В.В. Дорофеев

Заместитель Главы  
Администрации городского округа

А.С. Никитцев

Начальник правового отдела  
Администрации городского округа

А.В. Штепа

Начальник Финансового управления  
Администрации городского округа

Л.А. Грязова

Начальник отдела культуры и спорта  
Администрации городского округа

О.В. Шабунина

Начальник отдела образования  
Администрации городского округа

Ю.Г. Дремлюга

Исполнитель:

Ведущий специалист отдела цен и потребительского рынка  
Администрации городского округа

М.В. Чуева

Разослано:

1экз – в дело;

1экз – в отдел цен и потребительского рынка Администрации городского округа Рошаль;

1экз – в Финансовое управление Администрации городского округа Рошаль;

1экз – в отдел культуры и спорта Администрации городского округа Рошаль;

1экз – в отдел образования Администрации городского округа Рошаль;

1экз – в редакцию газеты «Рошальский вестник».

Нормы потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями  
городского округа Рошаль Московской области в сфере культуры

Наименование	Единица измерения (кроме графы 5)	Нормы потребления коммунальных ресурсов		
		Водоснабжение, м <sup>3</sup> /год	Водоотведение, м <sup>3</sup> /год	Тепловая энергия, Гкал/м <sup>2</sup> общей площади в год
1	2	3	4	5
Клубы	1 место	3,10	3,10	0,237
Библиотеки	1 работающий	4,40	4,40	0,141
Школы искусств	1 учащийся 1 преподаватель	1,50	1,50	0,203
Полив *	1м <sup>3</sup> на 1 кв. м поливаемой площади в месяц	0,05	-	-

\* Норматив потребления холодной воды на полив земельного участка утвержден распоряжением Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 31.08.2012 № 29.

Полив земельного участка применяется в летний период с 15 мая по 31 августа, установленный распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 23.04.2014 №37-РВ.

Приложение 2  
 Утверждены  
 постановлением  
 Администрации  
 городского округа Рошаль  
 от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

Нормы потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями городского округа Рошаль Московской области в сфере физической культуры и спорта

Наименование	Единица измерения (кроме графы 5)	Нормы потребления коммунальных ресурсов		
		Водоснабжение, м <sup>3</sup> /год	Водоотведение, м <sup>3</sup> /год	Тепловая энергия, Гкал/м <sup>2</sup> общей площади в год
1	2	3	4	5
Стадионы и спортзалы (с учетом приема душа)	1 спортсмен (1 физкультурник)	18,25	18,25	0,368
Плавательные бассейны (с учётом приёма душа)	1 спортсмен (1 физкультурник)	36,50	36,50	0,493
Полив *	1м <sup>3</sup> на 1 кв. м поливаемой площади в месяц	0,05	-	-

\*Норматив потребления холодной воды на полив земельного участка утвержден распоряжением Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 31.08.2012 № 29.

Полив земельного участка применяется в летний период с 15 мая по 31 августа, установленный распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 23.04.2014 №37-РВ.

Приложение 3  
 Утверждены  
 постановлением  
 Администрации  
 городского округа  
 Рошаль  
 от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Нормы потребления коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями  
 городского округа Рошаль Московской области в сфере образования

Наименование	Единица измерения (кроме графы 5)	Нормы потребления коммунальных ресурсов		
		Водоснабжение, м <sup>3</sup> /год	Водоотведение, м <sup>3</sup> /год	Тепловая энергия, Гкал/м <sup>2</sup> общей площади в год
1	2	3	4	5
Дошкольные образовательные учреждения	1 ребенок	27,40	27,40	0,248
Общеобразовательные учреждения: - без группы продленного дня - с группой продленного дня	1 учащийся	3,65	3,65	0,188
	1 преподаватель	4,38	4,38	
Учреждения дополнительного образования	1 учащийся 1 преподаватель	0,90	0,90	0,215
Полив*	1м <sup>3</sup> на 1 кв. м поливаемой площади в месяц	0,05	-	-

\*Норматив потребления холодной воды на полив земельного участка утвержден распоряжением Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 31.08.2012 № 29.

Полив земельного участка применяется в летний период с 15 мая по 31 августа, установленный распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 23.04.2014 №37-РВ.



**Расчет годовой нормы потребления расхода  
водопотребления и водоотведения  
на 1 пользователя**

В соответствии с методикой (распоряжение Мин.ЖКХ МО от 12.05.2015 №49РВ)

Нормы потребления расхода водопотребления и водоотведения на 1 пользователя муниципальными учреждениями городского округа Рошаль в сфере образования:

Дошкольные образовательные учреждения:

$$H = R * 10^{-3} * t$$

$$H = 75 \text{ л/сут} * 10^{-3} * 365 = 27,4 \text{ м}^3/\text{чел в год.}$$

Общеобразовательные учреждения:

$$H = R * 10^{-3} * t$$

$$H = 10 \text{ л/сут} * 10^{-3} * 365 = 3,65 \text{ м}^3/\text{чел в год. (без продленки)}$$

$$H = 12 \text{ л/сут} * 10^{-3} * 365 = 4,38 \text{ м}^3/\text{чел в год. (с продленкой)}$$

Учреждения дополнительного образования:

$$H = R * 10^{-3} * t$$

$$H = 2,5^* \text{ л/сут} * 10^{-3} * 365 = 0,9 \text{ м}^3/\text{чел в год.}$$

\* ¼ от нормы расходы воды образовательными учреждениями

Нормы потребления расхода водопотребления и водоотведения на 1 пользователя муниципальными учреждениями городского округа Рошаль в сфере культуры:

Клубы:

$$H = R * 10^{-3} * t$$

$$H = 8,6 \text{ л/сут} * 10^{-3} * 365 = 3,1 \text{ м}^3/\text{чел в год.}$$

Библиотеки:

$$H = R * 10^{-3} * t$$

$$H = 12^* \text{ л/сут} * 10^{-3} * 365 = 4,4 \text{ м}^3/\text{чел в год.}$$

\* норма расхода воды по административным зданиям

Музыкальные и художественные школы:

$$H = R * 10^{-3} * t$$

$$H = 4^* \text{ л/сут} * 10^{-3} * 365 = 1,5 \text{ м}^3/\text{чел в год.}$$

\* норма расхода воды по кинотеатрам

Нормы потребления расхода водопотребления и водоотведения на 1 пользователя муниципальными учреждениями городского округа Рошаль в сфере физической культуры и спорта:



$$H = R * 10^{-3} * t$$

$$H = 50 \text{ л/сут} * 10^{-3} * 365 = 18,25 \text{ м}^3/\text{чел в год (спортзал)}$$

$$H = 100 \text{ л/сут} * 10^{-3} * 365 = 36,5 \text{ м}^3/\text{чел в год (бассейн)}$$

$$H = (18,25 + 36,5) / 2 = 27,4 \text{ м}^3/\text{чел в год (стадионы и спортзалы с плавательными бассейнами)}$$

Полив 0,05 (распоряжение Минстрой от 31.08.2012 №29)



**Нормы потребления тепловой энергии на отопление муниципальных учреждений  
городского округа Рошаль**

В соответствии с методикой (распоряжение Мин.ЖКХ МО от 12.05.2015 №49РВ)

здания

$$Q_{\text{от}} = aqV(t_i - t_o)k_{\text{нм}} * 0,000001$$

$$Q_{\text{зд}} = Q_{\text{от}}(t_i - t_{\text{зд}}) / (t_i - t_o)T_{\text{п}}$$

вентиляция

$$Q_{\text{в}} = q_v V(t_i - t_o) * 0,000001$$

$$Q_{\text{здв}} = Q_{\text{в}}(t_i - t_{\text{зд}}) / (t_i - t_o)Z_{\text{пв}}$$

Учреждение	a	qo/qv	V	ti	to	Kmn	Qотmax/Q vmax	tздo	T/Z	n/пв	Qздo/Qздv	Fзд	Нучo/Нучv
Д/с № 10	1,048	0,34	7222	20	-27	1,05	0,12699	-3,4	229	24	347,495804	1768,2	0,1965
вентиляция		0,1	7222	20	-27		0,03394	-3,4	229	12	46,439771	1768,2	0,0263
											393,935575		0,2228
Д/с № 1	1,048	0,34	8182	20	-27	1,05	0,14388	-3,4	229	24	393,687436	1934,2	0,2035
вентиляция		0,1	8182	20	-27		0,03846	-3,4	229	12	52,6128782	1934,2	0,0272
											446,300315		0,2307
Д/с № 11	1,048	0,34	5283	20	-27	1,05	0,0929	-3,4	229	24	254,198329	1336,6	0,1902
вентиляция		0,1	5283	20	-27		0,02483	-3,4	229	12	33,9713806	1336,6	0,0254
											288,169709		0,2156
Д/с № 8	1,048	0,38	3665	20	-27	1,05	0,07203	-3,4	229	24	197,092791	573,5	0,3437
вентиляция		0,1	3665	20	-27		0,01723	-3,4	229	12	23,5671228	573,5	0,0411
											220,659913		0,3848
Д/с № 7	1,048	0,34	3442	20	-27	1,05	0,06053	-3,4	229	24	165,61625	873,6	0,1896
вентиляция		0,1	3442	20	-27		0,01618	-3,4	229	12	22,1331614	873,6	0,0253
											187,749411		0,2149
Д/с № 5	1,048	0,34	8994	20	-27	1,05	0,15815	-3,4	229	24	432,757859	2217,8	0,1951
вентиляция		0,1	8994	20	-27		0,04227	-3,4	229	12	57,8342981	2217,8	0,0261
											490,592157		0,2212
													0,2480

сред

Учреждение	a	qo/qv	V	ti	to	Kmn	Qотmax/Q vmax	tздo	T/Z	n/пв	Qздo/Qздv	Fзд	Нучo/Нучv
МОБУ СОШ №6	1,048	0,33	21217	16	-27	1,05	0,3313	-3,4	229	24	821,47992	5533,7	0,1485
вентиляция		0,07	21217	16	-27		0,06386	-3,4	229	12	79,1772611	5533,7	0,0143
											900,657181		0,1628
МОБУ СОШ №9	1,048	0,33	8376	16	-27	1,05	0,13079	-3,4	229	24	324,302013	1660,1	0,1954
вентиляция		0,08	8376	16	-27		0,02881	-3,4	229	12	35,7227689	1660,1	0,0215
											360,024782		0,2169
МОБУ Лицей	1,048	0,33	34543	16	-27	1,05	0,53938	-3,4	229	24	1337,43606	7934,5	0,1686
вентиляция		0,07	34543	16	-27		0,10397	-3,4	229	12	128,907015	7934,5	0,0162
											1466,34307		0,1848
													0,1880

сред



Учреждение	a	qo/qv	V	ti	to	Kmn	Qomax/Q vmax	tздо	T/Z	n/пв	Qздо/Qзdv	Fзд	Нучо/Нучv
МОБУ ДОД ЦДТ	1,048	0,39	3009	16	-27	1,05	0,05553	-3,4	229	24	137,684747	706,2	0,1950
вентиляция		0,09	3009	16	-27		0,01164	-3,4	229	12	14,4372061	706,2	0,0204
											152,121953		0,2154

Учреждение	a	qo/qv	V	ti	to	Kmn	Qomax/Q vmax	tздо	T/Z	n/пв	Qздо/Qзdv	Fзд	Нучо/Нучv
Клуб	1,048	0,3	16225	16	-27	1,05	0,23032	-3,4	212	24	528,695209	2908,5	0,1818
вентиляция		0,2	16225	16	-27		0,13954	-3,4	212	12	160,152432	2908,5	0,0551
											688,847641		0,2368
Библиотека	1,048	0,43	2392,5	18	-27	1,05	0,05094	-3,4	212	24	123,262752	957	0,1288
вентиляция		0,09	2392,5	18	-27		0,00969	-3,4	212	12	11,7226375	957	0,0122
											134,98539		0,1411
Музыкальная школа	1,048	0,35	5223	16	-27	1,05	0,0865	-3,4	229	24	214,480151	1168,1	0,1836
вентиляция		0,08	5223	16	-27		0,01797	-3,4	229	12	22,2755518	1168,1	0,0191
											236,755702		0,2027

Учреждение	a	qo/qv	V	ti	to	Kmn	Qomax/Q vmax	tздо	T/Z	n/пв	Qздо/Qзdv	Fзд	Нучо/Нучv
Химик	1,048	0,3	12490	18	-27	1,05	0,18554	-3,4	212	24	448,94708	1924,1	0,2333
вентиляция		0,6	12490	18	-27		0,33723	-3,4	212	12	407,98535	1924,1	0,2120
											856,93243		0,4454
СКЦ клуб	1,048	0,3	35880,50	18	-27	1,05	0,53302	-3,4	212	24	1289,70742	8497,5	0,1518
вентиляция		0,6	35880,50	18	-27		0,96877	-3,4	212	12	1172,0351	8497,5	0,1379
											2461,74252		0,2897
													0,3675
СКЦ бассейн	1,048	0,3	31580,5	26	-27	1,05	0,55254	-3,4	212	24	1559,49961	7479,15	0,2085
вентиляция		0,9	31580,5	26	-27		1,50639	-3,4	212	12	2125,81736	7479,15	0,2842
											3685,31697		0,4927

сред